

WYSOKI PLON ZACZYNA SIĘ OD NASION

ZBOŻA JARE
Oferta odmianowa

www.sklep.mhr.com.pl

Tabela odmian odporność na choroby

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Pszenica Jara

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Septorioza liści	Rdza brunatna	Rdza żółta	Fuzarioza kłosów
MHR Jutrzenka	----	----	----	----	----
Harenda	----	----	----	----	----
KWS Dorium	----	----	----	----	----
Tybałt	-----	----	-----	----	----

Jęczmień Jary

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Plamistość siatkową	Rdza jęczmienia	Rynchosporioza	Ciemnobrunatna plamistość
MHR Fajter	-----	-----	----	-----	----
MHR Filar	-----	-----	----	-----	----
Adwokat	-----	-----	-----	-----	-----
Brigitta	-----	-----	-----	-----	-----
Feedway	-----	-----	----	-----	----
Runner	-----	-----	-----	-----	-----
Trofeum	-----	-----	-----	-----	-----

Pszenżyto Jare

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Septorioza liści	Rdza brunatna	Rdza żółta	Fuzarioza kłosów
Frigus	-----	-----	-----	-----	-----
Mamut	-----	-----	-----	-----	-----
Mazur	-----	-----	-----	-----	-----
Nagano	-----	-----	-----	-----	-----
Toristo	-----	-----	-----	-----	-----

Owies Zwyczajny

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Septorioza liści	Rdza żdźbłowa	Helminthosporioza
Harnaś	----	----	----	----
MHR Samuraj	-----	-----	-----	-----
Bingo	-----	-----	-----	-----
Gniady	----	----	----	----
Lion	-----	-----	-----	-----
Rambo	-----	-----	-----	-----

Owies Nagi

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Septorioza liści	Rdza żdźbłowa	Helminthosporioza
MHR Harem	-----	-----	-----	-----

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Tabela odmian cechy użytkowo-rolne

Pszenica Jara

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odporność na wyleganie	(szt/m2)
						Obsada ziaren
MHR Jutrzenka	Wczesny	Wczesny	Średnia	Wysoka	Dobra	450
Harenda	Śr. wczesny	Wczesny	Średnia	Średnia	Wysoka	450
KWS Dorium	Średni	Wczesny	Średnia	Średnia	Wysoka	-
Tybalt	Późny	Śr. późny	Niska	Wysoka	Dobra	360-400

Jęczmień Jary

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odporność na wyleganie	(szt/m2)
						Obsada ziaren
MHR Fajter	Śr. wczesny	Śr. wczesny	Niska	Wysoka	Średnia	270-330
MHR Filar	Wczesny	Śr. wczesny	Niska	Wysoka	Dobra	270-340
Adwokat	Wczesny	Śr. wczesny	Niska	Wysoka	Średnia	300
Brigitta	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. dobra	260-310
Feedway	Wczesny	Wczesny	Średnia	Wysoka	Średnia	280-320
Runner	Wczesny	Wczesny	Średnia	Wysoka	Wysoka	270-320
Trofeum	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. wysoka	300

Pszenżyto Jare

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odporność na wyleganie	(szt/m2)
						Obsada ziaren
Frigus	Średni	Średni	Wysoka	Wysoka	Dobra	400-440
Mamut	Śr. wczesny	Śr. wczesny	Wysoka	Wysoka	B. wysoka	400-450
Mazur	Śr. wczesny	Średni	Niskie	Wysoka	B. wysoka	400-450
Nagano	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. dobra	400-450
Toristo	Średni	Średni	Wysoka	Wysoka	Wysoka	400-500

Owies Zwyczajny

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odporność na wyleganie	(szt/m2)
						Obsada ziaren
Harnaś	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Dobra	310-420
MHR Samuraj	Śr. wczesny	Wczesny	Niska	Średnia	Wysoka	310-420
Bingo	Wczesny	Wczesny	Wysoka	Wysoka	Dobra	450-540
Gniady	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Dobra	400-450
Lion	Średni	Średni	Niska	Średnia	Dobra	330-360
Rambo	Wczesny	Wczesny	Wysoka	Wysoka	Średnia	400-500

Owies Nagi

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odporność na wyleganie	(szt/m2)
						Obsada ziaren
MHR Harem	Wczesny	Średni	Niska	Niska	Dobra	350-450

Jak odpowiednio dobrać odmianę zbóż jarych?

Wybór odpowiedniej odmiany zbóż jarych jest kluczowym elementem wpływającym na plonowanie, jakość uzyskanego surowca oraz opłacalność uprawy. Decyzja ta powinna być poparta analizą warunków glebowych, klimatycznych, dostępnych zasobów oraz celu produkcji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy doborze odmiany zbóż jarych.

Warunki glebowe – Podstawowym kryterium wyboru odmiany jest jakość gleby. Na glebach o wysokim potencjale produkcyjnym (klasa I-III) najlepiej sprawdzą się odmiany o wysokim potencjale plonowania i dużych wymaganiach pokarmowych, np. pszenica jara. Na glebach słabszych (klasa IV-VI) lepiej sprawdzą się odmiany jęczmienia, owsa lub pszenżyta jarego, które cechują się większą odpornością na stresowe warunki glebowe i niedobory składników pokarmowych.

Cel uprawy – Przed wyborem odmiany należy jasno określić cel produkcji. Zboża jare mogą być uprawiane na cele:

Konsumpcyjne – np. pszenica jara o wysokiej zawartości białka i liczbie opadania,

Paszowe – np. pszenżyto jare lub owies zwyczajny,

Przemysłowe – np. jęczmień browarny.

Każdy z tych celów wymaga odmian o określonych parametrach jakościowych.

Odporność na choroby i szkodniki – Choroby grzybowe, takie jak mączniak prawdziwy, rdza żółta czy fuzarioza, mogą znacząco obniżyć plon i jakość ziarna. Wybór odmian o wysokiej odporności na kluczowe patogeny jest niezwykle istotny, zwłaszcza w uprawach o ograniczonej intensywności ochrony chemicznej.

Odporność na warunki atmosferyczne i stresy abiotyczne –

Odmiany zbóż jarych różnią się odpornością na suszę, przymrozki i choroby. Na stanowiskach o większym ryzyku suszy warto wybierać odmiany o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i wysokiej tolerancji na niedobory wody. Stabilność plonowania w różnych warunkach pogodowych to kluczowy parametr, na który warto zwrócić uwagę.

Zalecenia regionalne i badania COBORU – Warto korzystać z

List Odmian Zalecanych (LOZ) dla poszczególnych województw oraz wyników badań porejestrowych prowadzonych przez COBORU. Wyniki te dostarczają cennych informacji o stabilności plonowania, odporności na choroby oraz jakości ziarna poszczególnych odmian w konkretnych warunkach regionalnych.

Potencjał plonowania i agrotechnika – Niektóre odmiany zbóż jarych wymagają bardziej zaawansowanej agrotechniki, w tym precyzyjnego nawożenia i ochrony chemicznej. W gospodarstwach, które mogą zapewnić intensywną technologię uprawy, warto wybierać odmiany o najwyższym potencjale plonowania.

Zaprawa nasion

Nasiona zaprawione są jedną z poniższych zapraw:

Bayer: Redigo pro 170fS, Scenic 80 FS, Scenic Gold

BASF: Kinto Plus

Syngenta: Maxim 025 FS, Maxim Power

Pszenica Zwyczajna Jara

MHR Jutrzenka (A)



Opis

- Stabilne plonowanie nawet w suchych latach.
- Rośliny średniej wysokości o małej skłonności do wylegania.
- Bardzo dobra odporność na choroby.
- Szczególnie przydatna do mniej intensywnej technologii uprawy.
- Zalecana do upraw w mieszankach zbożowych i strączkowych.
- Idealna przydatność ziarna do celów przemiałowych.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	450 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Harenda (B)



Opis

- Dobra wartość technologiczna ziarna.
- Średnie wymagania glebowe.
- Bardzo duża tolerancja na zakwaszenie gleby.
- Przydatna do zasiewów późno jesiennych.
- Odmiana zalecana do uprawy dla 7 województw.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	450 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

KWS Dorium



Opis

- Bardzo wysoki potencjał plonowania.
- Dobry profil zdrowotnościowy.
- Odmiana przewodkowa do siewów późnojesiennych lub tradycyjnie wiosną.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	-

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Tybałt (A)

Opis

- Odmiana przewodkowa.
- Rośliny niskie o sztywnej słomie.
- Bardzo wysoki plon w każdych warunkach.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Późny
Termin dojrzałości	Śr. późny
Wysokość roślin	Niska
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	360 - 400 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

MHR Fajter



Opis

- Wysoki plon nasion o bardzo dobrej zdrowotności.
- Typ użytkowy pastewny.
- Charakteryzuje się lepszą odpornością na okresowe susze.
- Szczególnie przydatna do uprawy o mniej intensywnej technologii.
- Przydatna do celów przetwórczych.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Śr. wczesny
Wysokość roślin	Niska
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	270-330 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkową	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Rynchosporioza	██████████
Ciemnobrunatna plamistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

MHR Filar



Opis

- Odmiana pastewna o bardzo dobrej plenności na obu poziomach agrotechniki.
- Polecana jest do uprawy w zróżnicowanych technologiach produkcji na terenie całego kraju.
- Ziarno jest wyrównane, a udział pośladu niewielki.
- Wysoka zawartość białka w ziarnie (12,2%), doskonale nadaje się jako pasza dla zwierząt.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Śr. wczesny
Wysokość roślin	Niska
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	270-340 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkową	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Rynchosporioza	██████████
Ciemnobrunatna plamistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Adwokat



Opis

- Odmiana pastewna o bardzo dobrej plenności.
- Tolerancja na słabsze gleby.
- Wysoka gęstość ziarna - 68,5 kg/hl.
- Wysoka zawartość białka w ziarnie (12%)

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Śr. wczesny
Wysokość roślin	Niska
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	300 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkową	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Rynchosporioza	██████████
Ciemnobrunatna plamistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Brigitta



Opis

- Ponadprzeciętna stabilność oraz wysokość plonu.
- Podwyższona zdrowotność.
- Wysoka zawartość białka w ziarnie.
- Nadaje się na najsłabsze stanowiska.
- Odmiana wykazała swój potencjał w ekstremalnie suchych latach.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Bardzo dobra
Obsada ziaren	260 - 310 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkową	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Rynchosporioza	██████████
Ciemnobrunatna plamistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Feedway

Opis

- Posiada dobrą odporność na zakwaszenie gleby i dużą wczesność, daje to możliwość uprawy na glebach słabszych.
- Odmiana średnio krótka (ok. 60 cm).
- Ziarno grube o bardzo dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	280-320 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Plamistość siatkową	— — — — —
Rdza jęczmienia	— — — — —
Rynchosporioza	— — — — —
Ciemnobrunatna plamistość	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Runner

Opis

- Bardzo duża stabilność plonowania.
- Odmiana wzorcowa COBORU o bardzo wyrównanym i dorodnym ziarnie.
- Szeroko zalecana do uprawy w kraju przez COBORU wg listy odmian zalecanych.
- Dzięki swojej wczesności stanowi doskonały przedplon dla rzepaku.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	270-320 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Plamistość siatkową	— — — — —
Rdza jęczmienia	— — — — —
Rynchosporioza	— — — — —
Ciemnobrunatna plamistość	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Trofeum

Opis

- Najwyższa odporność na mączniaka wśród odmian wpisanych do KR.
- Wysoka zawartość białka.
- Wysoka tolerancja za zakwaszenie gleby.
- Niskie wymagania glebowe.
- Podwyższona tolerancja na suszę.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Bardzo wysoka
Obsada ziaren	300 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Plamistość siatkową	— — — — —
Rdza jęczmienia	— — — — —
Rynchosporioza	— — — — —
Ciemnobrunatna plamistość	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Zobacz również

Odwiedź naszego bloga

W zakładce nasze sklepu internetowego znajduje się blog, na którym przeczytasz dużo ciekawych informacji na temat czy to produkcji czy hodowli roślin rolniczych.

www.sklep.mhr.com.pl/blog





Frigus

Opis

- Wyróżnia się dłuższą słomą (ok. 100-104 cm).
- Grube ziarno o wysokiej zawartości białka.
- Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie.
- Bardzo wysoko plonuje również w siewach przewódkowych.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	400-440 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Mamut

Opis

- Plonuje wysoko i stabilnie we wszystkich rejonach uprawy w Polsce.
- Charakteryzuje się najwyższym wyrównaniem i dużą gęstością.
- Dobra odporność na zakwaszenie gleby.
- Słoma dość krótka (ok. 100 cm).

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Śr. wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Bardzo wysoka
Obsada ziaren	400-450 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Mazur

Opis

- Odmiana wczesna, o średniej wysokości źdźbła (ok. 120 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
- Posiada wysoką tolerancję na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz.
- Ziarno grube o wysokiej MTZ i najwyższej gęstości w stanie zsypanym.
- Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Niskie
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Bardzo wysoka
Obsada ziaren	400-450 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Nagano

Opis

- Odmiana wczesna, typowo paszowa, o podwyższonej zawartości białka.
- Grube ziarno o dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale poślada.
- Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie.
- Nadaje się do siewów późnojesiennych.
- Sprawdzona w mieszkankach z owsem.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Bardzo dobra
Obsada ziaren	400-450 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Toristo



Opis

- Plonuje wysoko i stabilnie we wszystkich rejonach uprawy w Polsce.
- Charakteryzuje się najwyższym wyrównaniem i dużą gęstością.
- Dorba odporność na zakwaszenie gleby.
- Słoma dość krótka (ok. 100 cm).
- Odmiana o niskich wymaganiach glebowych.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	400-500 szt/m2

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza brunatna	████████████████
Rdza żółta	████████████████
Fuzarioza kłosów	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Owies Zwyczajny

Harnaś



Opis

- Odmiana żółtoziarnista.
- Równomiernie dojrzewająca.
- Owies przydatny do uprawy w pięciu rejonach glebowo-klimatycznych.
- Przydatność do mieszanek zbożowych.
- Stabilnie plonuje na poziomie odmian wzorcowych.
- Doskonały na paszę dla zwierząt.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	310-420 szt/m2

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████
Septorioza liści	████████████
Rdza żdźbłowa	████████████
Helminthosporioza	████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

MHR Samuraj



Opis

- Wysoki plon ziarna zarówno z łuską, jak i bez łuski.
- Bardzo niska zawartość łuski (24,4%).
- Zawartość białka w ziarnach wynosi 12,3% suchej masy, a tłuszczu 4,4% suchej masy.
- Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby - dobrze plonuje na glebach o bardzo niskim pH.
- Roślina fitosanitarna, hamująca rozwój patogrnów chorobotwórczych w uprawach następczych.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Niskie
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	310-420 szt/m2

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza żdźbłowa	████████████████
Helminthosporioza	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Bingo



Opis

- Odmiana wyróżniająca się wysoką plennością.
- Charakteryzuje się najniższym udziałem łuski.
- Posiada bardzo dobre parametry żywieniowe.
- Wysoka zawartość białka oraz tłuszczów w ziarnie.
- Idealnie nadaje się do przetwórstwa.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysokie
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	450-540 szt/m2

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza żdźbłowa	████████████████
Helminthosporioza	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Owies Zwyczajny

Gniady



Opis

- Brunatna łuska,
- Bogaty w mikroelementy (Fe i Mn),
- Idealny na pasze,
- Ziarno dorodne, bardzo dobrze wyrównane, o niskim udziale łuski,

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	400-450 szt/m2

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza żdźbłowa	██████████
Helminthosporioza	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Lion



Opis

- Odmiana o bardzo wysokiej masie hektolitra.
- Sprawdza się w uprawie ekologicznej.
- Odmiana pożądana przez przemysł konsumpcyjny.
- Nadaje się do uprawy na wszystkich stanowiskach uprawy owsa, również do późnego siewu oraz warunkach górskich.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Niskie
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	330-360 szt/m2

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza żdźbłowa	██████████
Helminthosporioza	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Rambo



Opis

- Odmiana o wysokiej wadze hektolitra.
- Charakteryzuje się niskim udziałem łuski.
- Typ wczesny.
- Posiada bardzo dobre parametry żywieniowe.
- Bardzo niskie wymagania glebowe.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysokie
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	400-500 szt/m2

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza żdźbłowa	██████████
Helminthosporioza	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Owies Nagi

MHR Harem



Opis

- Owies nagi (nieoplewiony).
- Wysiewany na terenie całego kraju.
- Najwyższe plonowanie z odmian bezłuskowych.
- Wyższe parametry jakościowe ziarna niż u odmian oplewionych.
- Zawartość białka 18%, tłuszczu 8%.
- Tolerancja na zakwaszenie gleby bardzo dobra.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Niskie
MTZ	Niska
Odp. na wyleganie	Dobre
Obsada ziaren	350-450 szt/m2

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza żdźbłowa	██████████
Helminthosporioza	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Kupuj wyłącznie kwalifikowany materiał siewny.

Dlaczego warto kupować kwalifikowany materiał siewny?

Kupowanie kwalifikowanego materiału siewnego ma wiele zalet, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność i rentowność produkcji rolniczej.

Oto kilka kluczowych powodów:

Jakość i pewność plonów – Materiał pochodzi od sprawdzonych producentów, którzy dbają o jego wysoką jakość. Ziarna są starannie wyselekcjonowane, czyszczone, sortowane i często zaprawiane, co zmniejsza ryzyko chorób i zapewnia lepszą kiełkowność. Dzięki temu rośliny rosną silne i zdrowe, co przekłada się na wyższe plony.

Odporność na choroby – Materiał jest często bardziej odporny na choroby roślin, ponieważ pochodzi od roślin, które zostały wyselekcjonowane pod kątem ich zdrowotności i odporności na niekorzystne warunki, co oznacza mniejsze ryzyko straty plonów.

Zgodność norm i przepisów – Kwalifikowany materiał siewny spełnia wszystkie normy i przesisy dotyczące jakości nasion. Jest to szczególnie ważne w przypadku rolnictwa ekologicznego lub certyfikowanych upraw, gdzie wymagania dotyczące materiału siewnego są szczególnie restrykcyjne.

Dopłaty unijne – Rolnicy stosujący kwalifikowany materiał siewny mogą ubiegać się o dopłaty unijne bądź krajowe, co zwiększa opłacalność produkcji rolniczej oraz umożliwia dalszy rozwój gospodarstw rolnych.



Rzuć jeszcze okiem na:

Sprawdź również inne nasze ulotki z Kwalifikowanym materiałem siewnym

Znajdziesz tu ulotki takich grup jak Kukurydza, Zboża ozime, Trawy i mieszanki traw gazonowych oraz pastewnych itp.



Wejdź na www.sklep.mhr.com.pl i zamów Kwalifikowany materiał siewny prosto do domu!

Zajrzyj jeszcze na naszego bloga, na którym znajdziesz dużą dawkę wiedzy, porad i ciekawostek dotyczących roślin rolniczych!

Nasze Lokalizacje

woj. małopolskie	Kraków 30-002, ul. Zbożowa 4 Słomniki 32-090, Polanowice 160 Nowy Sącz 33-300, ul. Ciećkiewicza 3 Szczucin 33-230, ul. Campingowa 6	12/633-68-22 12/388-15-71 18/443-70-57 14/634-61-98
woj. lubelskie	Zamość 22-400, ul. Kilińskiego 80 Hrubieszów 22-500, ul. Nowa 31 Ułhówek 22-678, ul. Tomaszowska 142 Kraśnik 23-200, ul. Kolejowa 18A Biłgoraj 23-400, ul. Komorowskiego 35 Wojciechów 24-204, Palikije Drugie 105 Tomaszów Lubelski 22-600, ul. Łaszczowiecka 5 Krasnystaw 22-300, Białka 6	84/638-68-72 84/533-32-00 84/661-60-14 81/884-32-01 84/686-58-14 81/517-70-10 84/664-30-61 82/577-12-00
woj. dolnośląskie	Kobierzyce 55-040, ul. Sportowa 21 Henryków 57-210, ul. Henryka Brodatego 46	71/311-13-45 74/810-50-16
woj. śląskie	Nieznanice 42-270, ul. Klonowa 1	34/328-91-92
woj. opolskie	Gorzów Śląski 46-310, Uszyce 90	34/359-33-89
woj. kujawsko-pomorskie	Świecie 86-100, ul. Wojska Polskiego 72	52/331-34-39
woj. warmińsko-mazurskie	Lidzbark Warmiński 11-100, ul. Dąbrowskiego 15	89/767-22-81
woj. podkarpackie	Kolbuszowa 36-100, ul. Sokołowska 2 Kańczuga 37-220, Mikulice 34a	17/227-12-38 16/640-33-14

Przedstawiciele Handlowi

Krzysztof Marciniak
kmarciniak@mhr.com.pl
tel. 539 190 354

Paulina Karwel
pkarwel@mhr.com.pl
tel. 539 264 657



Dariusz Wites
dwites@mhr.com.pl
tel. 539 190 359

Mapa Lokalizacji

