

WYSOKI PLON ZACZYNA SIĘ OD NASION

ZBOŻA OZIME

Oferta odmianowa

Pszenica Zwyczajna Ozima • Pszenżyto Ozime • Żyto Ozime
Jęczmień Ozimy • Owies Ozimy

Tabela odmian odporność na choroby

Pszenica Zwyczajna Ozima

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Septorioza liści	Rdza brunatna	Rdza żółta	Fuzarioza kłosów
(A) MHR Empatia	-----	-----	-----	-----	-----
(B) MHR Promienna	-----	-----	-----	-----	-----
(B) Błyskawica	-----	-----	-----	-----	-----
(A) Lokata	-----	-----	-----	-----	-----
(B) Medalistka	-----	-----	-----	-----	-----
(A/E) Alegoria	-----	-----	-----	-----	-----
(B) Artist	-----	-----	-----	-----	-----
(A) Bestia	-----	-----	-----	-----	-----
(B) Elektra	-----	-----	-----	-----	-----
(A/E) Euforia	-----	-----	-----	-----	-----
(A) Fuzja	-----	-----	-----	-----	-----
(B) KWS Donovan	-----	-----	-----	-----	-----
(E) KWS Emerick	-----	-----	-----	-----	-----
(A) KWS Espinum	-----	-----	-----	-----	-----
(B) KWS Lirum	-----	-----	-----	-----	-----
(A) Julius	-----	-----	-----	-----	-----
(A) Patras	-----	-----	-----	-----	-----
(A/B) Persona	-----	-----	-----	-----	-----
(A/E) Pontiform	-----	-----	-----	-----	-----
(B) Revolver	-----	-----	-----	-----	-----
(B) Sanseo	-----	-----	-----	-----	-----
(A/B) Sova	-----	-----	-----	-----	-----
(B) SU Banatus	-----	-----	-----	-----	-----

Jęczmień Ozimy

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Plamistość siatkowa	Rdza jęczmienia	Ciemna brunatna plamistość
Comtesse	-----	-----	-----	-----
Jakubus	-----	-----	-----	-----
KWS Kosmos	-----	-----	-----	-----
KWS Libris	-----	-----	-----	brak informacji
KWS Ovnis	-----	-----	-----	brak informacji
Return	-----	-----	-----	-----
SU Midnight	-----	-----	-----	-----
Winnie	-----	-----	-----	-----

Owies Ozimy

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Rdza koronowa owsa	Fuzarioza wiech
KWS Croquant	-----	-----	-----
KWS Snowbird	-----	-----	-----

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Tabela odmian cechy użytkowo-rolne

Pszenica Zwyczajna Ozima

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odp. na wyleganie	Zimotrzw.	(szt/m2) Obsada ziaren
(A) MHR Empatia	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Dobra	3,5	300-400
(B) MHR Promienna	Wczesny	Wczesny	Średnia	Średnia	Dobra	4	350
(B) Błyskawica	Wczesny	Wczesny	Średnia	Średnia	B. dobra	4	350
(A) Lokata	Średni	Średni	Wysoka	Średnia	Średnia	5,5	400
(B) Medalistka	Średni	Średni	Wysoka	Wysoka	B. dobra	5	350-380
(A/E) Alegoria	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. dobra	4	300-390
(B) Artist	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. dobra	4	270-310
(A) Bestia	Średni	Średni	Wysoka	Wysoka	Średnia	4	300-350
(B) Elektra	Średni	Średni	Średnia	Niska	Wysoka	3,5	300-350
(A/E) Euforia	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. dobra	5,5	300-350
(A) Fuzja	Średni	Śr. wczesny	Średnia	Wysoka	B. dobra	4	280-350
(B) KWS Donovan	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Dobra	3	280-350
(E) KWS Emerick	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	Średnia	3	280-350
(A) KWS Espinum	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	Średnia	3	300-350
(B) KWS Lirum	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Niska	4,5	280-350
(A) Julius	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Średnia	4	280-350
(A) Patras	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. dobra	4	280-320
(A/B) Persona	Średni	Średni	Niska	Wysoka	B. dobra	4,5	300-350
(A/E) Pontiform	Średni	Średni	Niska	Wysoka	B. dobra	5,5	280-350
(B) Revolver	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Średnia	4	280-320
(B) Sanseo	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Średnia	3	280-320
(A/B) Sova	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Dobra	4,5	300-350
(B) SU Banatus	Średni	Średni	Średnia	Średnia	B. dobra	4,5	240-280

Jęczmień Ozimy

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odp. na wyleganie	Zimotrzw.	(szt/m2) Obsada ziaren
Comtesse	Wczesny	Wczesny	Średnia	Wysoka	Dobra	4,5	250-290
Jakubus	Średni	Średni	Średnia	Średnia	B. wysoka	5	260-290
KWS Kosmos	Śr. wczesny	Średni	Średnia	Średnia	Dobra	5	250-350
KWS Libris	Wczesny	Średni	Średnia	Wysoka	Średnia	4	260-290
KWS Ovnis	Średni	Średni	Wysoka	Wysoka	Dobra	4,5	250-290
Return	Śr. wczesny	Śr. wczesny	Średnia	Wysoka	Wysoka	5	250-290
SU Midnight	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Wysoka	5	240-260
Winnie	Śr. wczesny	Śr. wczesny	Wysoka	Wysoka	Dobra	5	240-260

Owies Ozimy

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Długość słomy	MTZ	Odp. na wyleganie	(szt/m2) Obsada ziaren
KWS Croquant	Wczesny	Średni	Niska	Wysoka	Wysoka	250-380
KWS Snowbird	Średni	Śr. późny	Śr. wysoka	Wysoka	Dobra	250-380

Tabela odmian odporność na choroby

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Pszenżyto Ozime

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Septorioza liści	Rdza brunatna	Rdza żółta	Fuzarioza kłosów
Belcanto	-----	-----	-----	-----	-----
Borowik	-----	-----	-----	-----	-----
Comodoro	-----	-----	-----	-----	-----
Fanfaro	-----	-----	-----	-----	-----
Orinoco	-----	-----	-----	-----	-----
Panaso	-----	-----	-----	-----	-----
Tadeus	-----	-----	-----	-----	-----
Tiesto	-----	-----	-----	-----	-----
Tributo	-----	-----	-----	-----	-----
SU Atletus	-----	-----	-----	-----	-----

Żyto Ozime

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Septorioza liści	Rdza brunatna	Rdza żółta	Rynchosporioza
Antonińskie	-----	-----	-----	-----	-----
Dańkowskie Alvaro	-----	-----	-----	-----	-----
Dańkowskie Diament	-----	-----	-----	-----	-----
Dańkowskie Dragon	-----	-----	-----	-----	-----
Dańkowskie Granat	-----	-----	-----	-----	-----

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Tabela odmian cechy użytkowo-rolne

Pszenżyto Ozime

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odp. wyleganie	Zimotrw.	Obsada ziaren (szt/m2)
Belcanto	Średni	Średni	Wysoka	Średnia	Wysoka	5,5	300-340
Borowik	Średni	Średni	B. wysoka	B. wysoka	Wysoka	5	280-340
Comodoro	Wczesny	Wczesny	Średnia	Wysoka	B. wysoka	5	200-350
Fanfaro	Wczesny	Wczesny	Średnia	Średnia	Wysoka	6	300-350
Orinoco	Średni	Średni	Średnia	B. wysoka	B. wysoka	6	250-300
Panaso	Śr. późny	Śr. późny	Średnia	Wysoka	Dobra	5,5	270-310
Tadeus	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. wysoka	5,5	290-330
Tiesto	Wczesny	Wczesny	Wysoka	Średnia	Dobra	5,5	300-340
Tributo	Śr. późny	Śr. późny	Średnia	Wysoka	Dobra	5	300-340
SU Atletus	Średni	Średni	Średnia	B. wysoka	B. wysoka	4	270-310

Żyto Ozime

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odp. wyleganie	Zaw. białka	Obsada ziaren (szt/m2)
Antonińskie	Średni	Średni	Wysoka	Niska	Dobra	B. wysoka	280-320
Dańkowskie Alvaro	B. wczesny	Wczesny	Wysoka	Wysoka	Dobra	B. wysoka	260
Dańkowskie Diament	Wczesny	Wczesny	Wysoka	Wysoka	B. wysoka	B. wysoka	280-320
Dańkowskie Dragon	Wczesny	Wczesny	Wysoka	Średnia	Dobra	B. wysoka	260
Dańkowskie Granat	Wczesny	Wczesny	Średnia	Średnia	Wysoka	Wysoka	260-280

Jak odpowiednio dobrać odmianę zbóż ozimych?

Dobór właściwej odmiany zbóż ozimych to jeden z pierwszych kroków do uzyskania wysokiego i stabilnego plonu. Warto oprzeć go nie tylko na potencjale plonowania, ale także na warunkach glebowych, stanowisku, kierunku produkcji oraz możliwościach prowadzenia uprawy w danym gospodarstwie.

Zanim wybierzesz konkretną odmianę, sprawdź kilka kluczowych elementów, które pomogą dopasować materiał siewny do Twoich potrzeb.

Warunki stanowiska – Przed wyborem odmiany warto ocenić jakość gleby, jej zasobność, strukturę, odczyn oraz dostępność wody. Na stanowiskach żyznych dobrze sprawdzą się odmiany o wysokim potencjale plonowania, natomiast na glebach słabszych warto wybierać gatunki i odmiany bardziej tolerancyjne na okresowe niedobory wody oraz składników pokarmowych.

Znaczenie ma również przedplon. W przypadku uprawy zbóż po zbożach szczególnie ważna będzie zdrowotność odmiany i odporność na choroby podstawy źdźbła.

Zimotrwałość i termin siewu – Zboża ozime muszą dobrze przetrwać okres zimowy, dlatego zimotrwałość jest jedną z kluczowych cech odmiany. Ma to szczególne znaczenie w rejonach narażonych na spadki temperatur, wysmalanie roślin lub zmienne warunki pogodowe.

Warto również dopasować odmianę do planowanego terminu siewu. Przy opóźnionym siewie lepiej sprawdzą się odmiany o dobrym tempie rozwoju jesiennego i wysokiej zdolności do krzewienia.

Potencjał i stabilność plonowania – Wysoki potencjał plonowania jest ważny, ale nie powinien być jedynym kryterium wyboru. Równie istotna jest stabilność plonowania w różnych warunkach pogodowych i glebowych.

W gospodarstwach intensywnych warto postawić na odmiany, które dobrze reagują na nawożenie i ochronę. W uprawie mniej intensywnej lepszym wyborem mogą być odmiany bardziej tolerancyjne, stabilne i mniej wymagające.

Cel uprawy – Odmianę należy dopasować do kierunku produkcji. Inne cechy będą ważne przy ziarnie konsumpcyjnym, inne przy produkcji paszowej, a jeszcze inne przy uprawie na cele przemysłowe.

Konsumpcyjny – zwróć uwagę na parametry jakościowe ziarna, m.in. zawartość białka, liczbę opadania i wyrównanie ziarna.

Paszowy – istotny będzie stabilny plon, zdrowotność i dobra masa ziarna.

Przemysłowy – wybieraj odmiany zgodne z wymaganiami konkretnego kierunku wykorzystania.

Odporność na choroby i wyleganie – Choroby grzybowe mogą znacząco obniżyć plon i jakość ziarna. Dlatego warto sprawdzić odporność odmiany na najważniejsze patogeny występujące w danym gatunku.

Równie ważna jest odporność na wyleganie. Odmiany o dobrej sztywności źdźbła ułatwiają zbiór, ograniczają straty i pomagają utrzymać jakość ziarna do końca wegetacji.

Sprawdzone źródła i kwalifikowany materiał siewny – Przy wyborze odmiany warto korzystać z wyników doświadczeń oraz List Odmian Zalecanych dla danego województwa. Dane z badań COBORU pomagają ocenić, które odmiany najlepiej sprawdzają się w określonych warunkach klimatyczno-glebowych.

Nawet najlepiej dobrana odmiana potrzebuje dobrego startu. Kwalifikowany materiał siewny to czyste, zdrowe i certyfikowane ziarno o wysokiej zdolności kiełkowania. Daje większą pewność pochodzenia, wyrównane wschody i lepszy początek uprawy.

MHR Empatia (A)



Opis

- W doświadczeniach COBORU osiągnęła plonowanie nawet na poziomie 107% (A1) i 105% (A2) wzorca.
- Przeznaczona do intensywnej uprawy
- Bardzo duża gęstość ziarna w stanie zsylnym i bardzo dobre wyrównanie ziarna.
- Stabilne plonowanie w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	300-400 szt/m ²
Zimotrwałość	3,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

MHR Promienna (B)



Opis

- Bardzo wysokie i stabilne plonowanie na obu poziomach agrotechniki: A1 i A2
- Ziarno o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu
- Większa tolerancja na późniejsze stresy suszy i wysokie temperatury
- Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	350 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Błyskawica (B)



Opis

- Odmiana odporna na wczesnoletnią suszę
- Bardzo wysoki potencjał plonowania na poziomie A1 i A2
- Wysoka zawartość karotenoidów

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	350 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Lokata (A)



Opis

- B. wysokie plonowanie na obu poziomach agrotechniki
- Wyjątkowa tolerancja na zakwaszenie gleby
- Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna o bardzo dobrym wyrównaniu
- Wysoka wydajność mąki ogólnej
- Wyjątkowa tolerancja na monokulturę
- Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	400 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Pszenica Zwyczajna Ozima

Medalistka (B)



Opis

- Bardzo dobrze utrzymuje parametry jakościowe, daje wyrównane ziarno o małej ilości pośladu
- Posiada wysoką liczbę opadania, wysoki wskaźnik sedymentacji
- Duża zawartość białka
- Polecana do uprawy intensywnej
- Posiada wysoki potencjał plonotwórczy
- Tolerancyjna na zakwaszenie gleby

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	350 - 380 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Alegoria (A/E)



Opis

- Charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania zarówno w średnio i jak intensywnej technologii uprawy
- Bardzo dobrze radzi sobie w trudnych warunkach pogodowych, szczególnie podczas suszy i w wysokich temperaturach
- Odmiana o skróconym źdźble i średniej długości słomy

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	300 - 390 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Artist (B)



Opis

- Odmiana wysokoplonująca niezależnie od poziomu stosowanej agrotechniki
- Duża zdolność do wiosennej regeneracji
- Wskazana na siew na glebach średnich i dobrych
- Bardzo dobra odporność na pleśń śniegową

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	270 - 310 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Bestia (A)



Opis

- Bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania, niezależny od warunków pogodowych.
- Doskonałe zdolności adaptacyjne do różnych warunków glebowo-klimatycznych.
- Ziarno ciężkie i grube, doskonale wyrównane.
- Dobra odporność na choroby grzybowe. Bardzo wysoka odporność na rdzę żółtą.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Elektra (B)

Opis

- Wysoki i stabilny plon, niezależnie od warunków pogodowych
- Odporność na chlorotoluron, zapewniająca swobodę w doborze środków herbicydowych
- Dobre zdolności adaptacyjne do różnych środowisk
- Odporność na osypywanie ziarna
- Zdecydowanie lepsza plenność niż wzorce i większość nowych odmian pszenicy

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Niska
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	300 – 350 szt/m ²
Zimotrwałość	3,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza brunatna	████████████████
Rdza żółta	████████████████
Fuzarioza kłosów	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Euforia (A/E)

Opis

- Doskonałe plonowanie - Nr 2 w Polsce w klasie A w 2021r. (wg. COBORU)
- Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane
- Odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu
- Bardzo wysoka zawartość glutenu
- Stabilna liczba opadania
- Tolerancyjna na przedźniwny porost ziarna

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	300 – 350 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza brunatna	████████████████
Rdza żółta	████████████████
Fuzarioza kłosów	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Fuzja (A)

Opis

- Odmiana jakościowa o wysokich parametrach skupowych takich jak zawartość białka, liczba opadania czy ilość glutenu.
- Świetnie radzi sobie z warunkami suszy, stabilnie i wysoko plonuje mimo okresowych niedoborów wody.
- Odmiana o niskim wzroście i wysokiej odporności na wyleganie (posiada gen półkarłowatości).

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Śr. wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	280 – 350 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza brunatna	████████████████
Rdza żółta	████████████████
Fuzarioza kłosów	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



KWS Donovan (B)

Opis

- Wysokei plonowanie.
- Dobra efektywność wykorzystania azotu.
- Duża liczba opadania oraz gęstość.
- Szybki start wegetacji wiosennej.
- Dedykowana do intensywnej technologii produkcji.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	280 – 350 szt/m ²
Zimotrwałość	3

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza brunatna	████████████████
Rdza żółta	████████████████
Fuzarioza kłosów	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



KWS Emerick (E)



Opis

- Elitarne parametry jakościowe ziarna.
- Dobry potencjał plonowania.
- Znakomita zdrowotność liści i kłosa.
- Polecana do uprawy w monokulturze.
- Tolerancyjna na okresowe susze.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	280 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	3

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

KWS Espinum (A)

Odmiana oścista



Opis

- Wysoki potencjał plonowania.
- Doskonałe parametry jakościowe ziarna.
- Znakomita zdrowotność liści.
- Ościsty kłos zapobiega żerowaniu dzikiej zwierzyny.
- Tolerancyjna na okresowe susze.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	3

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

KWS Lirum (B)



Opis

- Wysoki potencjał plonowania.
- Solidne parametry jakościowe ziarna.
- Dobra zdrowotność liści i kłosa.
- Polecana do uprawy w monokulturze.
- Tolerancyjna na okresowe susze.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Niska
Obsada ziaren	280 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	4,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Julius (A)



Opis

- Bardzo dobra zimotrwałość.
- Wierne i wysokie plonowanie.
- Wysokie parametry jakościowe ziarna.
- Polecana do uprawy w monokulturze.
- Elastyczny termin siewu.
- Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach glebowych.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Średnie
Obsada ziaren	280 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Pszenica Zwyczajna Ozima

Patras (A)



Opis

- Typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu ziarna i szybkim napełnieniem ziarna.
- Dobra zdrowotność liści
- Średnio wczesna dojrzałość.
- Rośliny średnio-wysokie, zimotrwałe

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	280 - 320 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza brunatna	████████████████
Rdza żółta	████████████████
Fuzarioza kłosów	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Persona (A/B)



Opis

- Bardzo wysoka zawartość białka, wysoka i stabilna liczba opadania.
- Genetycznie podwyższona odporność na rdzę brunatną, łamliwość podstawy źdźbła oraz mączniaka prawdziwego.
- Toleruje okresowe niedobory wody oraz wysokie temperatury.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Niska
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	4,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza brunatna	████████████████
Rdza żółta	████████████████
Fuzarioza kłosów	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Pontiform (A/E)



Opis

- Bardzo wysoka zimotrwałość 5,5 pkt wg. COBORU.
- Odmiana o krótkiej słomie i wysokiej odporności na wyleganie.
- Bardzo wysoki i stabilny w latach poziom plonowania.
- Wysoka zawartość białka oraz ponadprzeciętna liczba opadania plasująca odmianę w grupie odmian A/E.
- Tolerancja na CTU.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Niska
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	280 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza brunatna	████████████████
Rdza żółta	████████████████
Fuzarioza kłosów	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Revolver (B)



Opis

- Odmiana w 14 województwach na Liście Odmian Zalecanych COBORU.
- Dobra zdrowotność łanu.
- Tolerancja na uprawę w monokulturze.
- Solidne parametry konsumpcyjne ziarna.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	280 - 320 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	████████████████
Rdza brunatna	████████████████
Rdza żółta	████████████████
Fuzarioza kłosów	████████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Sanseo (B)



Opis

- We wstępnych badaniach PDO osiągała plony na poziomie średnio 106% wzorca A1 i 104% wzorca A2.
- Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki - przeciętny.
- Średnia odporność na porastanie w kłosie.
- Duża tolerancja na zakwaszenie gleby.
- Średnia zawartość białka i ilość glutenu.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	280 - 320 szt/m ²
Zimotrwałość	3

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— —
Septorioza liści	— — —
Rdza brunatna	— — —
Rdza żółta	— — —
Fuzarioza kłosów	— —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Sova (A/B)



Opis

- Połączenie wysokiego i stabilnego potencjału plonotwórczego z wysokim poziomem zimotrwałości.
- Odmiana niskonakładowa, charakteryzująca się wybitnym poziomem odporności na choroby grzybowe.
- Posiada podwyższoną tolerancję na niskie pH gleby, dedykowana do uprawy na stanowiskach bardzo dobrych, dobrych, mozaikowatych oraz słabszych.
- Posiada bardzo dobre parametry skupowe.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	4,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

SU Banatus (B)



Opis

- Odporna na osypywanie ziarna.
- Wysoka zdrowotność liści oraz kłosa.
- Nadaje się na słabsze stanowiska.
- Średni plon w latach rejestrowych wyniósł ponad 9,5 t/ha.
- Polecany na opóźnione siewy, również po późno zebranej kukurydzy i burakach.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	240 - 280 szt/m ²
Zimotrwałość	4,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Sklep internetowy

www.sklep.mhr.com.pl

Kup materiał siewny z dostawą prosto do domu

Comtesse

Opis

- Dwurzędowa odmiana browarna. Charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania w Polsce, Niemczech, Francji oraz Austrii.
- Ziarno o dobrej jakości oraz niskiej zawartości białka przekłada się na wysoką jakość browaru, co jest istotne dla przemysłu piwowarskiego.
- To interesująca opcja dla producentów browaru, zwłaszcza ze względu na jej cechy i parametry.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	250 - 290 szt/m ²
Zimotrwałość	4,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Plamistość siatkowa	— — —
Rdza jęczmienia	— —
Ciemna brunatna plamistość	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Jakubus



Opis

- Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU.
- Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i wysokiej odporności na wyleganie.
- Wysoka odporność na pleśń śniegową 8.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	B. wysoka
Obsada ziaren	260 - 290 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Plamistość siatkowa	— — — —
Rdza jęczmienia	— — — — —
Ciemna brunatna plamistość	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

KWS Kosmos



Opis

- Bardzo wysoki plon ziarna, korzystne cechy agrotechniczne, zalecana do uprawy przez LOZ aż w 12 województwach
- Tolerancja na lekko opóźniony termin siewu, lepszy rozkład prac polowych jesienią, późniejszy siew ogranicza zerowanie mszyc na plantacji.
- Łan zabezpieczony przed chorobą wirusową.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	250 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Plamistość siatkowa	— — —
Rdza jęczmienia	— —
Ciemna brunatna plamistość	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

KWS Libris



Opis

- Wysoka stabilność plonowania.
- Dobry profil zdrowotnościowy.
- Wytrzymuje okresowe susze.
- Odmiana z tolerancją na wirusa żółtej karłowatości jęczmienia BYDV.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	260 - 290 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Plamistość siatkowa	— — —
Rdza jęczmienia	— — —
Ciemna brunatna plamistość	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Jęczmień Ozimy

KWS Ovnis



Opis

- Dwurzędowa odmiana z tolerancją na wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV)
- Wysoki współczynnik krzewienia.
- Wysoka wydajność.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	250 - 290 szt/m ²
Zimotrwałość	4,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkowa	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Ciemna brunatna plmistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Return



Opis

- Odmiana dwurzędowa, paszowa.
- Wykazuje rewelacyjną plenność we wszystkich rejonach uprawy jęczmienia.
- Posiada bardzo dobrą odporność na łamliwość słomy oraz kłosów, co daje duże bezpieczeństwo uprawy przy opóźnionych zbiorach.
- Wysoka zawartość białka sprawia, że jest idealnym komponentem paszowym.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Śr. wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	250 - 290 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkowa	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Ciemna brunatna plmistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

SU Midnight



Opis

- Wysoki vigor, typ kompensacyjny.
- Ponadprzeciętny plon zarówno na A1 jak i A2.
- Wysoka plastyczność odmiany w różnych środowiskach, także w ekologii.
- Bardzo wysoka tolerancja na wyleganie i łamliwość źdźbła.
- Wysoka waga hektolitra.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	240 - 260 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkowa	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Ciemna brunatna plmistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Winnie



Opis

- 6 rzędowa odmiana paszowa jęczmienia ozimego. Charakteryzuje się rekordowo wysokim i stabilnym poziomem plonowania w Polsce.
- Zalecana do średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy na glebach jęczmiennych.
- Posiada grube i ciężkie ziarno (MTN 50 g), o bardzo wysokim wyrównaniu i nadzwyczajnej gęstości oraz niewielkim udziale pośladu.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Śr. wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	240 - 260 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkowa	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Ciemna brunatna plmistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Belcanto



Opis

- Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości - klasa IVa i IVb.
- Odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odporności na choroby.
- Wg niemieckich badań, charakteryzuje się najwyższą opłacalnością uprawy przy ograniczonym stosowaniu zabiegów fungicydowych.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	300 - 340 szt/m2
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	=====
Septorioza liści	=====
Rdza brunatna	=====
Rdza żółta	=====
Fuzarioza kłosów	=====

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Borowik



Opis

- Jedna z najwyżej i najwierniej plonujących odmian w Polsce.
- Duże, dorodne ziarno o bardzo dobrej gęstości w stanie zsypanym.
- Doskonała przydatność także do produkcji biomasy (wysokie, dobrze ulistnione rośliny).
- Wysoka słoma o bardzo dobrej odporności na wyleganie.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	B. wysoka
MTZ	B. wysoka
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	280 - 340 szt/m2
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	=====
Septorioza liści	=====
Rdza brunatna	=====
Rdza żółta	=====
Fuzarioza kłosów	=====

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Comodoro



Opis

- Najplenniejsza odmiana w 2024r. spośród wszystkich odmian pszenżyta zarejestrowanych w Polsce.
- Posiada szeroką zdolność adaptacyjną w zróżnicowanych warunkach agroklimatycznych.
- Odmiana do uprawy na słabszych stanowiskach i w rejonach, gdzie występuje ryzyko suszy.
- Posiada jedną z najwyższych zawartości białka wśród odmian pszenżyta.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. wysoka
Obsada ziaren	200-350 szt/m2
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	=====
Septorioza liści	=====
Rdza brunatna	=====
Rdza żółta	=====
Fuzarioza kłosów	=====

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Fanfaro



Opis

- Bardzo stabilny i wysoki potencjał plonowania.
- Najwyższa mrozoodporność w tym gatunku.
- Najwyższa zawartość białka w ziarnie wśród wszystkich odmian.
- Najwyższa odporność na porastanie ziarna w kłosie.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m2
Zimotrwałość	6

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	=====
Septorioza liści	=====
Rdza brunatna	=====
Rdza żółta	=====
Fuzarioza kłosów	=====

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Orinoco



Opis

- Poza Polską uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w wielu państwach Europy.
- Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej.
- Jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie.
- Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	B. wysoka
Odp. na wyleganie	B. wysoka
Obsada ziaren	250 – 300 szt/m ²
Zimotrwałość	6

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Panaso



Opis

- Ponadprzeciętna plenność w Polsce, Niemczech oraz Szwecji.
- W czołówce plenności pszenżyty w Polsce.
- Wysoka zdrowotność pozwala zredukować nakłady na ochronę.
- Bardzo dobra zdolność krzewienia – rzadki siew pozwala ograniczyć koszty zakupu materiału siewnego.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. późny
Termin dojrzałości	Śr. późny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	270 – 310 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Tadeus



Opis

- Najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. w skali COBORU).
- Nadaje się również na uprawy w regionach Polski północnej.
- Stabilne źdźbło i wysoka odporność na wyleganie.
- Odmiana o średniej długości słomy.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. wysoka
Obsada ziaren	290 – 330 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Tiesto



Opis

- Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych.
- Wysoka odporność na porastanie daje bezpieczeństwo w mokre zniwa.
- Posiada wybitnie wysoką krzewistość – wymaga rzadkich siewów.
- Sprawdza się na glebach średniej jakości i słabszych – klasy IVa, IVb i V.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	300 – 340 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Pszenżyto Ozime



Tributo

Opis

- Ponadprzeciętna plenność w Polsce, Niemczech oraz Szwecji.
- W czołówce plenności pszenżyty w Polsce.
- Wysoka zdrowotność pozwala zredukować nakłady na ochronę.
- Bardzo dobra zdolność krzewienia - rzadki siew pozwala ograniczyć koszty zakupu materiału siewnego.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. późny
Termin dojrzałości	Śr. późny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	300 - 340 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

SU Atletus



Opis

- Podwyższona odporność na pleśń śniegową i mączniaka.
- Jeden z najwyższych MTZ w KR 48,8 g.
- Najwyższy plon w badaniach COBORU 2019-2020 wynoszący 106% i 109%.
- Bardzo wysoka odporność na wyleganie 8,3/9 pkt.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Bardzo wysoka
Odp. na wyleganie	Bardzo wysoka
Obsada ziaren	270 - 310 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Żyto Ozime

Antonińskie



Opis

- Bardzo dobra, znana i sprawdzona odmiana żyta populacyjnego.
- Odmiana przez lata była wzorcem plonu w badaniach COBORU.
- Polecane do uprawy na zielonkę - ze względu na bardzo obfite ulistnienie stanowi wzorzec dla żyta zielonkowego i pod tym kątem jest od lat wykorzystywana w Czechach, Niemczech, Austrii i Francji.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Niska
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	280 - 320 szt/m ²
Zawartość białka	B. wysoka

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Rynchosporioza	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Sklep internetowy

www.sklep.mhr.com.pl

Kup materiał siewny z dostawą prosto do domu

Dańkowskie Alvaro

Opis

- Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych.
- Charakteryzuje się wysoką tolerancją na zakwaszenie gleby oraz wadliwy płodozmian.
- Cechą szczególną są bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, co sprawia, że doskonale nadaje się na cele młynarsko-piekarskie.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	B. wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	260 szt/m ²
Zawartość białka	B. wysoka

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Septorioza liści	— — —
Rdza brunatna	— — —
Rdza żółta	— — —
Rynchosporioza	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Dańkowskie Diament

Opis

- W warunkach intensywnej uprawy zalecane jest skracanie żdźbła oraz ochrona przeciwko rdzy brunatnej.
- Dużym atutem żyta Dańkowskie Diament jest bardzo dobra jakość ziarna, przez co idealnie nadaje się do uprawy na cele młynarsko-piekarskie.
- Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie sprawia, że w latach o niekorzystnych warunkach pogodowych w czasie zbioru długo utrzymuje dobrą jakość.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. wysoka
Obsada ziaren	280 – 320 szt/m ²
Zawartość białka	B. wysoka

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Septorioza liści	— — —
Rdza brunatna	— — —
Rdza żółta	— — —
Rynchosporioza	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Dańkowskie Dragon

Opis

- Charakteryzujące się najlepszą jakością spośród wszystkich dostępnych na rynku odmian żyta populacyjnego.
- Posiada wysokie parametry jakościowe, tj. wysoką liczbę opadania, podwyższoną temperaturę kleikowania oraz wysoką lepkość kleiku.
- Wysoka liczba opadania, co sprawia, że w czasie mokrych żniw długo utrzymuje dobrą jakość ziarna.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	260 szt/m ²
Zawartość białka	B. wysoka

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Septorioza liści	— — —
Rdza brunatna	— — —
Rdza żółta	— — —
Rynchosporioza	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Dańkowskie Granat

Opis

- Wyjątkowa plenność również w monokulturze.
- Odmiana o nadzwyczajnej krzewistości – zaleca się niską normę wysiewu nasion.
- Wyróżnia się szybkimi wschodami nawet w czasie suszy.
- Odmiana znajduje się na Liście Zalecanych Odmian COBORU w 11 województwach.
- Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych predysponuje do uprawy na cele młynarsko-piekarskie.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	260 – 280 szt/m ²
Zawartość białka	Wysoka

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Septorioza liści	— — —
Rdza brunatna	— — — —
Rdza żółta	— — —
Rynchosporioza	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

KWS Croquant

Opis

- Znacząco wyższy potencjał plonowania od formy jarej.
- Bardzo dobra wartość żywieniowa. Podwyższona zawartość tłuszczu (7,1%) względem formy jarej oraz wysoka zawartość białka 13,9%.
- Dobra regeneracja aparatu asymilacyjnego po zimie.
- Wczesne żniwa 7-10 dni po zbiorach jęczmienia ozimego.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Długość słomy	Niska
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	250 - 380 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Rdza koronowa owsa	— — — — —
Fuzarioza wiech	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

KWS Snowbird

Opis

- Znacząco wyższy potencjał plonowania od formy jarej.
- Bardzo dobra wartość żywieniowa. Podwyższona zawartość tłuszczu (7,1%) względem formy jarej oraz wysoka zawartość białka 13,9%.
- Dobra regeneracja aparatu asymilacyjnego po zimie.
- Wczesne żniwa 7-10 dni po zbiorach jęczmienia ozimego.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Śr. późny
Długość słomy	Śr. wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	250 - 380 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Rdza koronowa owsa	— — — — —
Fuzarioza wiech	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Rolniku pamiętaj!

Kupuj wyłącznie kwalifikowany materiał siewny.

Dlaczego warto kupować kwalifikowany materiał siewny?

Kupowanie kwalifikowanego materiału siewnego ma wiele zalet, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność i rentowność produkcji rolniczej.

Oto kilka kluczowych powodów:

Jakość i pewność plonów – Materiał pochodzi od sprawdzonych producentów, którzy dbają o jego wysoką jakość. Ziarna są starannie wyselekcjonowane, czyszczone, sortowane i często zaprawiane, co zmniejsza ryzyko chorób i zapewnia lepszą kiełkowność. Dzięki temu rośliny rosną silne i zdrowe, co przekłada się na wyższe plony.

Odporność na choroby – Materiał jest często bardziej odporny na choroby roślin, ponieważ pochodzi od roślin, które zostały wyselekcjonowane pod kątem ich zdrowotności i odporności na niekorzystne warunki, co oznacza mniejsze ryzyko straty plonów.

Zgodność norm i przepisów – Kwalifikowany materiał siewny spełnia wszystkie normy i przepisy dotyczące jakości nasion. Jest to szczególnie ważne w przypadku rolnictwa ekologicznego lub certyfikowanych upraw, gdzie wymagania dotyczące materiału siewnego są szczególnie restrykcyjne.

Dopłaty unijne - Rolnicy stosujący kwalifikowany materiał siewny mogą ubiegać się o dopłaty unijne bądź krajowe, co zwiększa opłacalność produkcji rolniczej oraz umożliwia dalszy rozwój gospodarstw rolnych.



Szukasz pewnego
i sprawdzonego dostawcy
materiału siewnego?

Wybierz nasiona prosto od producenta!

W sklepie internetowym Małopolskiej Hodowli Roślin
zamówisz kwalifikowany materiał siewny
szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź również inne nasze ulotki z Kwalifikowanym materiałem siewnym

Znajdziesz tu ulotki takich grup jak Kukurydza, Zboża jare,
Trawy i mieszanki traw gazonowych oraz pastewnych itp.



Odwiedź naszego bloga

W zakładce naszego sklepu internetowego znajduje się blog,
na którym przeczytasz dużo ciekawych informacji
na temat czy to produkcji czy hodowli roślin rolniczych.

www.sklep.mhr.com.pl/blog

Nasze Lokalizacje

woj. małopolskie	Kraków 30-002, ul. Zbożowa 4 Słomniki 32-090, Polanowice 120 Nowy Sącz 33-300, ul. Ciećkiewicza 3 Szczucin 33-230, ul. Campingowa 6	12/398-79-22 12/385-79-43 18/474-12-62 14/643-61-98
woj. lubelskie	Zamość 22-400, ul. Kilińskiego 80 Hrubieszów 22-500, ul. Nowa 31 Ulhówek 22-678, ul. Tomaszowska 142 Kraśnik 23-200, ul. Kolejowa 18A Biłgoraj 23-400, ul. Komorowskiego 35 Wojciechów 24-204, Palikije Drugie 105 Tomaszów Lubelski 22-600, ul. Łaszczowiecka 5	84/638-68-72 84/533-32-00 84/661-60-14 81/825-22-01 84/686-58-14 81/517-70-10 84/664-37-44
woj. dolnośląskie	Kobierzyce 55-040, ul. Sportowa 21 Henryków 57-210, ul. Henryka Brodatego 46	71/305-52-59 74/810-50-16
woj. śląskie	Nieznanice 42-270, ul. Klonowa 1	34/328-91-92
woj. opolskie	Gorzów Śląski 46-310, Uszyce 90	34/359-33-89
woj. kujawsko-pomorskie	Świecie 86-100, ul. Wojska Polskiego 72	52/331-34-39
woj. warmińsko-mazurskie	Lidzbark Warmiński 11-100, ul. Dąbrowskiego 15	89/767-22-81
woj. podkarpackie	Kolbuszowa 36-100, ul. Sokołowska 2 Kańczuga 37-220, Mikulice 34a	17/227-12-38 16/640-33-14

Przedstawiciele Handlowi

Krzysztof Marciniak
kmarciniak@mhr.com.pl
tel. 539 190 354

Amadeusz Kacprzak
akacprzak@mhr.com.pl
tel. 782 896 111



Marek Bil
mbil@mhr.com.pl
tel. 782 890 023

Dariusz Wites
dwites@mhr.com.pl
tel. 539 190 359

Adrian Denkwicz
adenkwicz@mhr.com.pl
tel. 782 203 702

Mapa Lokalizacji

