

NA WASZYCH POLACH OD PONAD 150 LAT

ZBOŻA OZIME
Oferta odmianowa 2025

Pszenica Zwyczajna Ozima • Pszenżyto Ozime • Żyto Ozime
Jęczmień Ozimy • Owies Ozimy • Groch Ozimy

Tabela odmian odporność na choroby

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Pszenica Zwyczajna Ozima

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Septorioza liści	Rdza brunatna	Rdza żółta	Fuzarioza kłosów
(B) MHR Promienna	---	---	---	---	---
(B) Błyskawica	--	---	---	---	---
(A) Lokata	---	---	---	---	---
(B) Medalistka	---	---	---	---	---
(A/E) Alegoria	-----	-----	-----	-----	-----
(B) Artist	-----	-----	-----	-----	-----
(B) Elektra	-----	-----	-----	-----	-----
(A/E) Euforia	-----	-----	---	-----	-----
(A) Fuzja	-----	---	---	-----	---
(B) KWS Donovan	---	---	--	---	---
(B) Revolver	---	---	---	---	---
(A) Patras	-----	---	---	-----	-----
(A/B) Persona	-----	---	-----	---	---
(B) SU Banatus	-----	-----	-----	-----	-----
(B) Sanseo	--	---	---	---	---
(A/B) Sova	-----	---	-----	-----	---
(A) Wilejka	-----	---	-----	---	-----
(A/E) Arkadia	--	---	---	-	---

Pszenżyto Ozime

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Septorioza liści	Rdza brunatna	Rdza żółta	Fuzarioza kłosów
Belcanto	-----	---	---	-----	---
Borowik	-----	-----	-----	-----	-----
Comodoro	-----	---	-----	-----	-----
Fanfaro	-----	---	---	-----	-----
Tadeus	-----	---	---	-----	-----
Tiesto	---	---	---	---	---
Tributo	-----	---	---	---	---
Meloman	-----	---	-----	-----	-----
Orinoco	-----	---	---	---	---
Panaso	-----	---	---	---	---

Żyto Ozime

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Septorioza liści	Rdza brunatna	Rdza żdźbłowa	Rynchosporioza
Antonińskie	---	---	---	---	---
Dańkowskie Alvaro	---	---	---	---	---
Dańkowskie Dragon	---	---	---	---	---
Dańkowskie Rubin	---	---	---	---	---
Dańkowskie Diament	---	---	---	---	---

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Tabela odmian odporność na choroby

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Jęczmień Ozimy

Odmiana	Mączniak prawdziwy	Plamistość siatkowa	Rdza jęczmienia	Ciemna brunatna plamistość
Comtesse	---	---	---	---
Jakubus	-----	-----	-----	-----
KWS Kosmos	---	---	---	---
KWS Ovnis	-----	---	---	brak informacji
Return	-----	-----	-----	-----
SU Midnight	-----	-----	-----	-----
Winnie	---	---	---	---

Tabela odmian cechy użytkowo-rolne

Pszenica Zwyczajna Ozima

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odporność na wyleganie	Zimotrwałość
(B) MHR Promienna	Wczesny	Wczesny	Średnia	Średnia	Dobra	4
(B) Błyskawica	Wczesny	Wczesny	Średnia	Średnia	B. dobra	4
(A) Lokata	Średni	Średni	Wysoka	Średnia	Średnia	5,5
(B) Medalistka	Średni	Średni	Wysoka	Wysoka	B. dobra	5
(A/E) Alegoria	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. dobra	4
(B) Artist	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. dobra	4
(B) Elektra	Średni	Średni	Średnia	Niska	Wysoka	3,5
(A/E) Euforia	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. dobra	5,5
(A) Fuzja	Średni	Śr. wczesny	Średnia	Wysoka	B. dobra	4
(B) KWS Donovan	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Dobra	3
(B) Revolver	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Średnia	4
(A) Patras	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	B. dobra	4
(A/B) Persona	Średni	Średni	Niska	Wysoka	B. dobra	b.d.
(B) SU Banatus	Średni	Średni	Średnia	Średnia	B. dobra	4,5
(B) Sanseo	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Średnia	3
(A/B) Sova	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Dobra	4,5
(A) Wilejka	Średni	Średni	Wysoka	Wysoka	Dobra	7,5
(A/E) Arkadia	Wczesny	Wczesny	Wysoka	Wysoka	Dobra	6

Pszenżyto Ozime

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odporność na wyleganie	Zimotrwałość
Belcanto	Średni	Średni	Wysoka	Średnia	Wysoka	5,5
Borowik	Średni	Średni	B. wysoka	B. wysoka	Wysoka	5
Comodoro	Wczesny	Wczesny	Średnia	Wysoka	B. wysoka	5
Fanfaro	Wczesny	Wczesny	Średnia	Średnia	Wysoka	6
Tadeus	Średni	Średni	Średnia	Wysoka	Wysoka	5,5
Tiesto	Wczesny	Wczesny	Wysoka	Średnia	Dobra	5,5
Tributo	Śr. późny	Śr. późny	Średnia	Wysoka	Dobra	5
Meloman	Średni	Średni	Wysoka	Wysoka	Dobra	5,5
Orinoco	Średni	Średni	Średnia	B. wysoka	B. wysoka	6
Panaso	Śr. późny	Śr. późny	Średnia	Wysoka	Dobra	5,5

Tabela odmian cechy użytkowo-rolne

Żyto Ozime

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odporność na wyleganie	Zawartość białka
Antonińskie	Średni	Średni	Wysoka	Niska	Dobra	B. wysoka
Dańkowskie Alvaro	B. wczesny	Wczesny	Wysoka	Wysoka	Dobra	B. wysoka
Dańkowskie Dragon	Wczesny	Wczesny	Wysoka	Średnia	Dobra	B. wysoka
Dańkowskie Rubin	Wczesny	Wczesny	Wysoka	Wysoka	Dobra	B. wysoka
Dańkowskie Diament	Wczesny	Wczesny	Wysoka	Wysoka	B. wysoka	B. wysoka

Jęczmień Ozimy

Odmiana	Termin kłoszenia	Termin dojrzałości	Wysokość roślin	MTZ	Odporność na wyleganie	Zimotrwałość
Comtesse	Wczesny	Wczesny	Średnia	Wysoka	Dobra	4,5
Jakubus	Średni	Średni	Średnia	Średnia	B. wysoka	5
KWS Kosmos	Śr. wczesny	Średni	Średnia	Średnia	Dobra	5
KWS Ovnis	Średni	Średni	Wysoka	Wysoka	Dobra	4,5
Return	Śr. wczesny	Śr. wczesny	Średnia	Wysoka	Wysoka	5
SU Midnight	Średni	Średni	Średnia	Średnia	Wysoka	5
Winnie	Śr. wczesny	Śr. wczesny	Wysoka	Wysoka	Dobra	5

Zanim zaczniesz

Jak odpowiednio dobrać odmianę zbóż ozimych?

Dobór właściwej odmiany zbóż ozimych to pierwszy krok do wysokiego plonu, dobrej jakości ziarna i opłacalności całej uprawy. Warto go oprzeć na analizie gleby, klimatu i celu produkcji, korzystając z danych doświadczalnych COBORU oraz własnych warunków gospodarstwa. Poniżej znajdziesz kluczowe kryteria, które pomogą podjąć trafną decyzję.

- Warunki glebowe** – Na stanowiskach żyznych warto wybierać odmiany wysoko plonujące (np. pszenica ozima jakościowa). Na glebach słabszych lepiej sprawdzą się żyto lub pszenżyto o większej tolerancji na niedobory składników.
- Kwalifikowany materiał siewny** – Warto inwestować w kwalifikowany materiał siewny: certyfikowane ziarno jest czyste, zdrowe i ma wysoką siłę kiełkowania. Dzięki temu plon jest pewniejszy.
- Cel uprawy** – Przed wyborem odmiany należy jasno określić cel produkcji:

 - Konsumpcyjny** – np. pszenica o wysokim białku, żyto o niskiej liczbie spoczynkowej.
 - Paszowe** – np. pszenżyto, jęczmień ozimy wielorzędowy.
 - Przemysłowe** – np. jęczmień browarny, żyto do bioetanolu.
- Zalecenia regionalne i badania COBORU** – Sięgnij po Listy Odmian Zalecanych w Twoim województwie. W gospodarstwach intensywnych postaw na odmiany o najwyższym potencjale, w ekstensywnych – na stabilność plonowania przy niższych nakładach.
- Odporność na choroby i szkodniki** – Choroby grzybowe mogą znacząco obniżyć plon i jakość ziarna, dlatego wybór odmian o wysokiej odporności na kluczowe patogeny jest niezwykle istotny.

MHR Promienna (B)

Wschodząca gwiazda!

Opis

- Bardzo wysokie i stabilne plonowanie na obu poziomach agrotechniki: A1 i A2
- Ziarno o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu
- Większa tolerancja na późniejsze stresy suszy i wysokie temperatury
- Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	350 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Błyskawica (B)

Mocne uderzenie!

Opis

- Odmiana odporna na wczesnoletnią suszę
- Bardzo wysoki potencjał plonowania na poziomie A1 i A2
- Wysoka zawartość karotenoidów

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	350 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Lokata (A)

Lokuj z głową!

Opis

- B. wysokie plonowanie na obu poziomach agrotechniki
- Wyjątkowa tolerancja na zakwaszenie gleby
- Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna o bardzo dobrym wyrównaniu
- Wysoka wydajność mąki ogólnej
- Wyjątkowa tolerancja na monokulturę
- Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	400 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Medalistka (B)

Lokuj z głową!

Opis

- Bardzo dobrze utrzymuje parametry jakościowe, daje wyrównane ziarno o małej ilości pośladu
- Posiada wysoką liczbę opadania, wysoki wskaźnik sedymentacji
- Duża zawartość białka
- Polecana do uprawy intensywnej
- Posiada wysoki potencjał plonotwórczy
- Tolerancyjna na zakwaszenie gleby

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	350 - 380 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████
Septorioza liści	████████
Rdza brunatna	████████
Rdza żółta	████████
Fuzarioza kłosów	████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Alegoria (A/E)

Opis

- Charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania zarówno w średnio i jak intensywnej technologii uprawy
- Bardzo dobrze radzi sobie w trudnych warunkach pogodowych, szczególnie podczas suszy i w wysokich temperaturach
- Odmiana o skróconym źdźbłę i średniej długości słomy

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	300 - 390 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Artist (B)



Opis

- Odmiana wysokoplonująca niezależnie od poziomu stosowanej agrotechniki
- Duża zdolność do wiosennej regeneracji
- Wskazana na siew na glebach średnich i dobrych
- Bardzo dobra odporność na pleśń śniegową

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	270 - 310 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Elektra (B)



Opis

- Wysoki i stabilny plon, niezależnie od warunków pogodowych
- Odporność na chlorotoluron, zapewniająca swobodę w doborze środków herbicydowych
- Dobre zdolności adaptacyjne do różnych środowisk
- Odporność na osypywanie ziarna
- Zdecydowanie lepsza plenność niż wzorce i większość nowych odmian pszenicy

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Niska
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	3,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Euforia (A/E)



Opis

- Doskonałe plonowanie - Nr 2 w Polsce w klasie A w 2021r. (wg. COBORU)
- Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane
- Odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu
- Bardzo wysoka zawartość glutenu
- Stabilna liczba opadania
- Tolerancyjna na przedźniwny porost ziarna

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Fuzja (A)

Opis

- Odmiana jakościowa o wysokich parametrach skupowych takich jak zawartość białka, liczba opadania czy ilość glutenu.
- Świetnie radzi sobie z warunkami suszy, stabilnie i wysoko plonuje mimo okresowych niedoborów wody.
- Odmiana o niskim wzroście i wysokiej odporności na wyleganie (posiada gen półkarłowatości).

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Śr. - wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	280 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

KWS Donovan (B)



Opis

- Wysokiej plonowanie.
- Dobra efektywność wykorzystania azotu.
- Duża liczba opadania oraz gęstość.
- Szybki start wegetacji wiosennej.
- Dedykowana do intensywnej technologii produkcji.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	280 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	3

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Revolver (B)



Opis

- Odmiana w 14 województwach na Liście Odmian Zalecanych COBORU.
- Dobra zdrowotność łanu.
- Tolerancja na uprawę w monokulturze.
- Solidne parametry konsumpcyjne ziarna.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	280 - 320 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Patras (A)



Opis

- Typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu ziarna i szybkim napełnieniem ziarna.
- Dobra zdrowotność liści
- Średnio wczesna dojrzałość.
- Rośliny średnio-wysokie, zimotrwałe

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	280 - 320 szt/m ²
Zimotrwałość	4

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Pszenica Zwyczajna Ozima

Persona (A/B)

Opis

- Bardzo wysoka zawartość białka, wysoka i stabilna liczba opadania.
- Genetycznie podwyższona odporność na rdzę brunatną, łamliwość podstawy źdźbła oraz mączniaka prawdziwego.
- Toleruje okresowe niedobory wody oraz wysokie temperatury.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Niska
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	Bardzo dobra

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	=====
Septorioza liści	=====
Rdza brunatna	=====
Rdza żółta	=====
Fuzarioza kłosów	=====

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



SU Banatus (B)

Opis

- Odporna na osypywanie ziarna.
- Wysoka zdrowotność liści oraz kłosa.
- Nadaje się na słabsze stanowiska.
- Średni plon w latach rejestrowych wyniósł ponad 9,5 t/ha.
- Polecany na opóźnione siewy, również po późno zebranej kukurydzy i burakach.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	B. dobra
Obsada ziaren	240 - 280 szt/m ²
Zimotrwałość	4,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	=====
Septorioza liści	=====
Rdza brunatna	=====
Rdza żółta	=====
Fuzarioza kłosów	=====

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Sanseo (B)

Opis

- We wstępnych badaniach PDO osiągała plony na poziomie średnio 106% wzorca A1 i 104% wzorca A2.
- Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki - przeciętny.
- Średnia odporność na porastanie w kłosie.
- Duża tolerancja na zakwaszenie gleby.
- Średnia zawartość białka i ilość glutenu.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Średnia
Obsada ziaren	280 - 320 szt/m ²
Zimotrwałość	3

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	=====
Septorioza liści	=====
Rdza brunatna	=====
Rdza żółta	=====
Fuzarioza kłosów	=====

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Sova (A/B)

Opis

- Połączenie wysokiego i stabilnego potencjału plonotwórczego z wysokim poziomem zimotrwałości.
- Odmiana niskonakładowa, charakteryzująca się wybitnym poziomem odporności na choroby grzybowe.
- Posiada podwyższoną tolerancję na niskie pH gleby, dedykowana do uprawy na stanowiskach bardzo dobrych, dobrych, mozaikowatych oraz słabszych.
- Posiada bardzo dobre parametry skupowe.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	4,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	=====
Septorioza liści	=====
Rdza brunatna	=====
Rdza żółta	=====
Fuzarioza kłosów	=====

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Pszenica Zwyczajna Ozima

Wilejka (A)

Opis

- Bardzo wysoka zawartość białka, wysoka i stabilna liczba opadania.
- Genetycznie podwyższona odporność na rdzę brunatną, łamliwość podstawy źdźbła oraz mączniaka prawdziwego.
- Toleruje okresowe niedobory wody oraz wysokie temperatury.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	7,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Arkadia (E/A)

Opis

- Piękne, grube ziarno, o dobrym wyrównaniu, małym udziale pośladu i o bardzo dobrych parametrach jakościowych.
- Charakteryzuje ją wysoka i stabilna plenność na terenie całego kraju.
- Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy i burakach.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	350 - 390 szt/m ²
Zimotrwałość	6

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Pszenżyto Ozime

Belcanto

Opis

- Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości - klasa IVa i IVb.
- Odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odporności na choroby.
- Wg niemieckich badań, charakteryzuje się najwyższą opłacalnością uprawy przy ograniczonym stosowaniu zabiegów fungicydowych.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	300 - 340 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Borowik

Opis

- Jedna z najwyższej i najwierniej plonujących odmian w Polsce.
- Duże, dorodne ziarno o bardzo dobrej gęstości w stanie zsypanym.
- Doskonała przydatność także do produkcji biomasy (wysokie, dobrze ulistnione rośliny).
- Wysoka słoma o bardzo dobrej odporności na wyleganie.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	B. wysoka
MTZ	B. wysoka
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	280 - 340 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Septorioza liści	— — — — —
Rdza brunatna	— — — — —
Rdza żółta	— — — — —
Fuzarioza kłosów	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Comodoro



Opis

- Najplenniejsza odmiana w 2024r. spośród wszystkich odmian pszenżyta zarejestrowanych w Polsce.
- Posiada szeroką zdolność adaptacyjną w zróżnicowanych warunkach agroklimatycznych.
- Odmiana do uprawy na słabszych stanowiskach i w rejonach, gdzie występuje ryzyko suszy.
- Posiada jedną z najwyższych zawartości białka wśród odmian pszenżyta.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. wysoka
Obsada ziaren	
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	██████████████
Rdza brunatna	██████████████
Rdza żółta	██████████████
Fuzarioza kłosów	██████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Fanfaro



Opis

- Bardzo stabilny i wysoki potencjał plonowania.
- Najwyższa mrozoodporność w tym gatunku.
- Najwyższa zawartość białka w ziarnie wśród wszystkich odmian.
- Najwyższa odporność na porastanie ziarna w kłosie.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m2
Zimotrwałość	6

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	██████████████
Rdza brunatna	██████████████
Rdza żółta	██████████████
Fuzarioza kłosów	██████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Tadeus



Opis

- Najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. w skali COBORU).
- Nadaje się również na uprawy w regionach Polski północnej.
- Stabilne źdźbło i wysoka odporność na wyleganie.
- Odmiana o średniej długości słomy.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. wysoka
Obsada ziaren	290 - 330 szt/m2
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	████████████████
Septorioza liści	██████████████
Rdza brunatna	██████████████
Rdza żółta	██████████████
Fuzarioza kłosów	██████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Tiesto



Opis

- Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych.
- Wysoka odporność na porastanie daje bezpieczeństwo w mokre zniwa.
- Posiada wybitnie wysoką krzewistość - wymaga rzadkich siewów.
- Sprawdza się na glebach średniej jakości i słabszych - klasy IVa, IVb i V.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	300 - 340 szt/m2
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████████
Septorioza liści	██████████████
Rdza brunatna	██████████████
Rdza żółta	██████████████
Fuzarioza kłosów	██████████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Tributo

Opis

- Ponadprzeciętna plenność w Polsce, Niemczech oraz Szwecji.
- W czołówce plenności pszenżyty w Polsce.
- Wysoka zdrowotność pozwala zredukować nakłady na ochronę.
- Bardzo dobra zdolność krzewienia - rzadki siew pozwala ograniczyć koszty zakupu materiału siewnego.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. późny
Termin dojrzałości	Śr. późny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	300 - 340 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Meloman

Opis

- Doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju.
- Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
- Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	300 - 350 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Orinoco

Opis

- Poza Polskę uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w wielu państwach Europy.
- Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywniej i intensywniej.
- Jest to odmiana o skróconym źdźbłę i wysokiej odporności na wyleganie.
- Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	B. wysoka
Odp. na wyleganie	B. wysoka
Obsada ziaren	250 - 300 szt/m ²
Zimotrwałość	6

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Panaso

Opis

- Ponadprzeciętna plenność w Polsce, Niemczech oraz Szwecji.
- W czołówce plenności pszenżyty w Polsce.
- Wysoka zdrowotność pozwala zredukować nakłady na ochronę.
- Bardzo dobra zdolność krzewienia - rzadki siew pozwala ograniczyć koszty zakupu materiału siewnego.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. późny
Termin dojrzałości	Śr. późny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	270 - 310 szt/m ²
Zimotrwałość	5,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Septorioza liści	██████████
Rdza brunatna	██████████
Rdza żółta	██████████
Fuzarioza kłosów	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Antonińskie

Opis

- Bardzo dobra, znana i sprawdzona odmiana żyta populacyjnego.
- Odmiana przez lata była wzorcem plonu w badaniach COBORU.
- Polecane do uprawy na zielonkę - ze względu na bardzo obfite ulistnienie stanowi wzorzec dla żyta zielonkowego i pod tym kątem jest od lat wykorzystywana w Czechach, Niemczech, Austrii i Francji.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Niska
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	280 - 320 szt/m ²
Zawartość białka	B. wysoka

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Septorioza liści	— — —
Rdza brunatna	— — —
Rdza żółta	— — —
Rynchosporioza	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Dańkowskie Alvaro

Opis

- Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych.
- Charakteryzuje się wysoką tolerancją na zakwaszenie gleby oraz wadliwy płodozmian.
- Cechą szczególną są bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, co sprawia, że doskonale nadaje się na cele młynarsko piekarskie.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	B. wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	260 szt/m ²
Zawartość białka	B. wysoka

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Septorioza liści	— — —
Rdza brunatna	— — —
Rdza żółta	— — —
Rynchosporioza	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Dańkowskie Dragon

Opis

- Charakteryzujące się najlepszą jakością spośród wszystkich dostępnych na rynku odmian żyta populacyjnego.
- Posiada wysokie parametry jakościowe, tj. wysoką liczbę opadania, podwyższoną temperaturę kleikowania oraz wysoką lepkość kleiku.
- Wysoka liczba opadania, co sprawia, że w czasie mokrych żniw długo utrzymuje dobrą jakość ziarna.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	260 szt/m ²
Zawartość białka	B. wysoka

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Septorioza liści	— — —
Rdza brunatna	— — —
Rdza żółta	— — —
Rynchosporioza	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Dańkowskie Rubin

Opis

- Odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu w Polsce, Niemczech, Austrii oraz Szwecji.
- Szczególnie przydatna na gleby słabe.
- Posiada piękne, grube ziarno.
- Nadzwyczajna krzewistość, zalecana niska norma wysiewu nasion.
- Odmiana o skróconym źdźbłie co sprawia, że może być uprawiana w intensywniejszej technologii.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	260 szt/m ²
Zawartość białka	B. wysoka

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Septorioza liści	— — —
Rdza brunatna	— — —
Rdza żółta	— — —
Rynchosporioza	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)



Żyto Ozime

Dańkowskie Diament



Opis

- W warunkach intensywnej uprawy zalecane jest skracanie źdźbła oraz ochrona przeciwko rdzy brunatnej.
- Dużym atutem żyta Dańkowskie Diament jest bardzo dobra jakość ziarna, przez co idealnie nadaje się do uprawy na cele młynarsko-piekarskie.
- Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie sprawia, że w latach o niekorzystnych warunkach pogodowych w czasie zbioru długo utrzymuje dobrą jakość.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	B. wysoka
Obsada ziaren	280 - 320 szt/m ²
Zawartość białka	B. wysoka

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Septorioza liści	— — —
Rdza brunatna	— — —
Rdza źdźbłowa	— — —
Rynchosporioza	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Jęczmień Ozimy



Comtesse

Opis

- Dwurzędowa odmiana browarna. Charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania w Polsce, Niemczech, Francji oraz Austrii.
- Ziarno o dobrej jakości oraz niskiej zawartości białka przekłada się na wysoką jakość browaru, co jest istotne dla przemysłu piwowarskiego.
- To interesująca opcja dla producentów browaru, zwłaszcza ze względu na jej cechy i parametry.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Wczesny
Termin dojrzałości	Wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	250 - 290 szt/m ²
Zimotrwałość	4,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Plamistość siatkowa	— — —
Rdza jęczmienia	— —
Ciemna brunatna plamistość	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Jakubus



Opis

- Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU.
- Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i wysokiej odporności na wyleganie.
- Wysoka odporność na pleśń śniegową 8.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	B. wysoka
Obsada ziaren	260 - 290 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — — — —
Plamistość siatkowa	— — — — —
Rdza jęczmienia	— — — — —
Ciemna brunatna plamistość	— — — — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

KWS Kosmos



Opis

- Bardzo wysoki plon ziarna, korzystne cechy agrotechniczne, zalecana do uprawy przez LOZ aż w 12 województwach
- Tolerancja na lekko opóźniony termin siewu, lepszy rozkład prac polowych jesienią, późniejszy siew ogranicza żerowanie mszyc na plantacji.
- Łan zabezpieczony przed chorobą wirusową.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	250 - 3500 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	— — —
Plamistość siatkowa	— — —
Rdza jęczmienia	— —
Ciemna brunatna plamistość	— — —

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Jęczmień Ozimy

KWS Ovnis



Opis

- Dwurzędowa odmiana z tolerancją na wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV)
- Wysoki współczynnik krzewienia.
- Wysoka wydajność.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	250 - 290 szt/m ²
Zimotrwałość	4,5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkowa	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Ciemna brunatna plmistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Return



Opis

- Odmiana dwurzędowa, paszowa.
- Wykazuje rewelacyjną plenność we wszystkich rejonach uprawy jęczmienia.
- Posiada bardzo dobrą odporność na łamliwość słomy oraz kłosów, co daje duże bezpieczeństwo uprawy przy opóźnionych zbiorach.
- Wysoka zawartość białka sprawia, że jest idealnym komponentem paszowym.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Śr. wczesny
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	250 - 290 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkowa	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Ciemna brunatna plmistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

SU Midnight



Opis

- Wysoki vigor, typ kompensacyjny.
- Ponadprzeciętny plon zarówno na A1 jak i A2.
- Wysoka plastyczność odmiany w różnych środowiskach, także w ekologii.
- Bardzo wysoka tolerancja na wyleganie i łamliwość źdźbła.
- Wysoka waga hektolitra.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Średni
Wysokość roślin	Średnia
MTZ	Średnia
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	240 - 260 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkowa	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Ciemna brunatna plmistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Winnie



Opis

- 6 rzędowa odmiana paszowa jęczmienia ozimego. Charakteryzuje się rekordowo wysokim i stabilnym poziomem plonowania w Polsce.
- Zalecana do średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy na glebach jęczmiennych.
- Posiada grube i ciężkie ziarno (MTN 50 g), o bardzo wysokim wyrównaniu i nadzwyczajnej gęstości oraz niewielkim udziale pośladu.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Śr. wczesny
Termin dojrzałości	Śr. wczesny
Wysokość roślin	Wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	240 - 260 szt/m ²
Zimotrwałość	5

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	██████████
Plamistość siatkowa	██████████
Rdza jęczmienia	██████████
Ciemna brunatna plmistość	██████████

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Owies Ozimy

KWS Snowbird



Opis

- Znacząco wyższy potencjał plonowania od formy jarej.
- Bardzo dobra wartość żywieniowa. Podwyższona zawartość tłuszczu (7,1%) względem formy jarej oraz wysoka zawartość białka 13,9%.
- Dobra regeneracja aparatu asymilacyjnego po zimie.
- Wczesne żniwa 7-10 dni po zbiorach jęczmienia ozimego.

Cechy użytkowo-rolne

Termin kłoszenia	Średni
Termin dojrzałości	Śr. późny
Długość słomy	Śr. wysoka
MTZ	Wysoka
Odp. na wyleganie	Dobra
Obsada ziaren	250 - 380 szt/m ²

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy	
Rdza koronowa owsa	
Fuzarioza wiech	

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Groch Ozimy

Feroe



Opis

- Ponadprzeciętny plon nasion i białka.
- Odporna na infekcję bakteriami z rodzaju Pseudomonas.
- Termin wysiewu - od 15 października.
- Głębokość siewu:
 - lekkie gleby: 6 cm
 - ciężkie gleby: 4 cm

Cechy użytkowo-rolne

Termin kwitnienia	Wczesny
Termin zbioru	Wczesny
MTN	Średnia
Odp. na wyleganie	Wysoka
Obsada ziaren	100 - 120 szt/m ²
Zawartość białka	Wysoka
Plon białka	Wysoki

Odporność na choroby

Mączniak	
----------	---

Skala od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej)

Rolniku pamiętaj!

Kupuj wyłącznie kwalifikowany materiał siewny.

Dlaczego warto kupować kwalifikowany materiał siewny?

Kupowanie kwalifikowanego materiału siewnego ma wiele zalet, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność i rentowność produkcji rolniczej.

Oto kilka kluczowych powodów:

Jakość i pewność plonów – Materiał pochodzi od sprawdzonych producentów, którzy dbają o jego wysoką jakość. Ziarna są starannie wyselekcjonowane, czyszczone, sortowane i często zaprawiane, co zmniejsza ryzyko chorób i zapewnia lepszą kiełkowalność. Dzięki temu rośliny rosną silne i zdrowe, co przekłada się na wyższe plony.

Odporność na choroby – Materiał jest często bardziej odporny na choroby roślin, ponieważ pochodzi od roślin, które zostały wyselekcjonowane pod kątem ich zdrowotności i odporności na niekorzystne warunki, co oznacza mniejsze ryzyko straty plonów.

Zgodność norm i przepisów – Kwalifikowany materiał siewny spełnia wszystkie normy i przepisy dotyczące jakości nasion. Jest to szczególnie ważne w przypadku rolnictwa ekologicznego lub certyfikowanych upraw, gdzie wymagania dotyczące materiału siewnego są szczególnie restrykcyjne.

Dopłaty unijne - Rolnicy stosujący kwalifikowany materiał siewny mogą ubiegać się o dopłaty unijne bądź krajowe, co zwiększa opłacalność produkcji rolniczej oraz umożliwia dalszy rozwój gospodarstw rolnych.



Punkty Sprzedaży

woj. małopolskie	Kraków 30-002, ul. Zbożowa 4 Słomniki 32-090, Polanowice 160 Nowy Sącz 33-300, ul. Ciećkiewicza 3 Szczucin 33-230, ul. Campingowa 6	12/633-68-22 12/388-15-71 18/443-70-57 14/634-61-98
woj. lubelskie	Zamość 22-400, ul. Kilińskiego 80 Hrubieszów 22-500, ul. Nowa 31 Ułhówek 22-678, ul. Tomaszowska 142 Kraśnik 23-200, ul. Kolejowa 18A Biłgoraj 23-400, ul. Komorowskiego 35 Wojciechów 24-204, Palikije Drugie 105 Tomaszów Lubelski 22-600, ul. Łaszczowiecka 5 Krasnystaw 22-300, Białka 6	84/638-68-72 84/533-32-00 84/661-60-14 81/884-32-01 84/686-58-14 81/517-70-10 84/664-30-61 82/577-12-00
woj. dolnośląskie	Kobierzyce 55-040, ul. Sportowa 21 Henryków 57-210, ul. Henryka Brodatego 46	71/311-13-45 74/810-50-16
woj. śląskie	Nieznanice 42-270, ul. Klonowa 1	34/328-91-92
woj. opolskie	Gorzów Śląski 46-310, Uszyce 90	34/359-33-89
woj. kujawsko-pomorskie	Świecie 86-100, ul. Wojska Polskiego 72	52/331-34-39
woj. warmińsko-mazurskie	Lidzbark Warmiński 11-100, ul. Dąbrowskiego 15	89/767-22-81
woj. podkarpackie	Kolbuszowa 36-100, ul. Sokołowska 2 Kańczuga 37-220, Mikulice 34a	17/227-12-38 16/640-33-14

Przedstawiciele Handlowi

Krzysztof Marciniak
kmarciniak@mhr.com.pl
tel. 539 190 354

Paulina Karwel
pkarwel@mhr.com.pl
tel. 539 264 657



Dariusz Wites
dwites@mhr.com.pl
tel. 539 190 359

Lokalizacje Oddziałów

